

2% TRIATOP® 采乐®



书

读仔 书 使 下 买 使

【 用 途 】

： 采乐®
： Ketoconazole Lotion
： Tongkangzuo Xiji

【 成 份 】

主 要 成 份 含 有 2% 的 酮 康 唑 。 其 他 成 份 为： 二 乙 醇 、 二 乙 胺 代 理 剂 、 二 乙 醇 、 二 乙 胺 、 二 乙 醇 - 乙 二 醇 -120、 、 、 、 、 、 。

【 剂 型 】

为 乳 剂 。

【 作 用 】

为 广 谱 抗 菌 药 。

【 适 用 症 】

用 于 头 皮 脂 溢 性皮炎（ 头皮 屑 、 头 发 痒 ） 、 体 癣 、 股 癣 、 手 癣 、 足 癣 。

【 用 法 】

2%

【 注 意 事 项 】

。 用 于 头 皮 脂 溢 性皮炎（ 头皮 屑 、 头 发 痒 ） ， 1 次 ， 1-3 次 ；
， 2 次 ， 2~4 次 ； 用 于 手 足 皲 裂 ， 3~5 次 ，
。

【 不 宜 用 药 】

使 一 。 不 发 ； 、 、 、 并 ， ， 并 。 伤 人，使 。 ， 发 。 临 2890 价， 低于1% 不 发 ； 位 、 、 、 、 字发 ， 发 ， ， ， ， ， 并 ， ()， ， ， 字 。 上 使 人 中， 中 胃， 。

【 】

他 份 。

【 事 】

1. 使 2~4 ， ， 详 。
2. 不 于 。
3. 他 (、)。 不 ， 。
4. 位 、 胃 ， ， 详。
5. 、 乳 下使 。
6. ， 体 。
7. 使 。
8. 读 不 。
9. 人 下使 。
10. 使 他 ， 使 读 详 。
11. 不启 ， 使 ， 使 ， 2~3 ， 以 发 (发 之 使)。
12. 与 ， 使 。
13. ， ， 为 ， 不 。
14. 中 。 人 ， ， 不 中 ， ， 中 。 使 。
15. 乳 中 。 乳 使 。

16. 12 以下 中, 使 。

【 交互 】

不 。

与 他 使 会 交互 , 读 详 。

【 作 】

为 , 、 、 学 ,
作 。 字 电 (、)、
() 。

【 藓 】

、 , 25°C以下 。

【 】

: 50 / / , 100 / /

PET/ALU/PE : 8×5 / / , 2×5 / / 。

【 】

24个

【 】

《中 》 2020 二

【 】

H20000588

【 书 】

2020 10 12

【 上 人】

:

: 产业 跳 19 ,

五跳 4 17F

【 企业】

企业 :

: 产业 跳 19 ,

五跳 4 17F

: 710304

: 400 888 9988

传 : (029) 82576616

罕 : <http://www.xian-janssen.com.cn>


【 企业】

企业 : 京 任

产 : 京 中跳 1

颜 与

如何用本品治疗头皮屑才



【 : 】

